

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr KDWU/EI60/1/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Okno przeciwpożarowe systemu ALUPROF MB-78EI

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Okno przeciwpożarowe systemu ALUPROF MB-78EI, EI60

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Jako okno wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

TMT Wadowice - M. Jasiński, J. Stecko Sp.J.

ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice

zakład produkcyjny: TMT Wadowice - M. Jasiński, J. Stecko Sp.J.

ul. Nadbrzeżna 63, 34-100 Wadowice

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

- 1

6. Krajowa specyfikacja techniczna :

6a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -

6b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6006/2016 – wydanie grudzień 2016

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

„CERTBUD” Sp. z o.o.; AC 158; nr certyfikatu zgodności AC 158-UWB-W131

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Klasa odporności ogniowej EI₂60

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

[Podpis]
mgr inż. budownictwa
UAN - 73426092

Wadowice, 25.01.2019r.

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)